KILL SWITCH

Protocole d'arrêt d'urgence

NIVEAU	Sécurité
DURÉE	3h - 6h
USAGE	Arrêt d'urgence
PARCOURS	Outillage

OBJECTIF Pouvoir **arrêter immédiatement** un agent ou un système agentique en cas de dérive, d'incident, de perte de contrôle ou de risque critique.

1 AGENT CONCERNÉ

NOM DE L'AGENT

ID / RÉFÉRENCE

MISSION PRINCIPALE

SYSTÈME / SERVICE ASSOCIÉ

PROPRIÉTAIRE (RESPONSABLE HUMAIN)

DATE DE CRÉATION

2 NIVEAU DE RISQUE DE L'AGENT

Évaluation du risque global en cas de dérive (cocher une option).

- ☐ 🔴 **Critique** : impact majeur sur finances, clients, données ou conformité.
- ☐ 🟠 **Élevé** : impact significatif sur opérations ou réputation.
- ☐ 🟡 **Modéré** : impact limité et réversible.
- ☐ 🟢 **Faible** : impact minimal.

3 CONDITIONS D'ACTIVATION

Le Kill Switch doit être activé si l'une des conditions suivantes est remplie :

- ☐ Dérive comportementale détectée
- ☐ Décision non conforme aux règles
- ☐ Plainte client / réclamation critique
- ☐ Perte de contrôle / bug critique
- ☐ Autre (préciser) :
- ☐ Dépassement de limites définies
- ☐ Impact financier anormal
- ☐ Violation de données ou d'accès
- ☐ Instruction humaine explicite

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence

KILL SWITCH

Protocole d'arrêt d'urgence

NIVEAU	Sécurité
DURÉE	3h - 6h
USAGE	Arrêt d'urgence
PARCOURS	Outillage

4 PROCÉDURE D'ARRÊT D'URGENCE

ÉTAPE	ACTION	RESPONSABLE	DÉLAI / DÉTAIL
1. Détecter	Identifier le signal d'alerte ou l'incident		
2. Valider	Confirmer que la condition d'activation est remplie		
3. Activer	Déclencher le Kill Switch, **action critique**		
4. Isoler	Isoler l'agent et couper ses accès		
5. Contrôler	Contrôler l'arrêt et surveiller les effets		

5 ACTIONS AUTOMATIQUES À L'ACTIVATION

- ☐ Suspendre toutes les tâches en cours
- ☐ Bloquer les intégrations / API
- ☐ Notifier les responsables humains
- ☐ Révoquer les accès et tokens
- ☐ Mettre en lecture seule les données critiques
- ☐ Basculer en mode dégradé

6 NOTIFICATIONS

Qui prévenir et par quel moyen ? (p. ex. responsable agent / DDAO, direction, DPO si données, métier)

RÔLE / PERSONNE	MOYEN (EMAIL / SMS / SLACK / AUTRE)

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence

KILL SWITCH

Protocole d'arrêt d'urgence

NIVEAU	Sécurité
DURÉE	3h - 6h
USAGE	Arrêt d'urgence
PARCOURS	Outillage

7 REVUE POST-INCIDENT

À réaliser après chaque activation du Kill Switch.

- [ ] Analyse des causes racines
- [ ] Actions correctives à mettre en place
- [ ] Apprentissage et documentation
- [ ] Évaluation de l'impact réel
- [ ] Mise à jour des règles / limites

RESPONSABLE DE LA REVUE

DÉLAI DE REVUE

8 HISTORIQUE DES ACTIVATIONS

DATE / HEURE	AGENT	RAISON	ACTIVÉ PAR	DURÉE	IMPACT	REVUE

9 ACCÈS AU KILL SWITCH

Qui peut activer le Kill Switch ? (au moins 2 personnes recommandées)

NOM / RÔLE	CONTACT

- [ ] Méthode : interface dédiée
- [ ] Méthode : commande système

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence

KILL SWITCH

Protocole d'arrêt d'urgence

NIVEAU	Sécurité
DURÉE	3h - 6h
USAGE	Arrêt d'urgence
PARCOURS	Outillage

10 TEST RÉGULIER

Un Kill Switch jamais testé est un Kill Switch incertain. Planifier un test périodique en conditions réelles.

FRÉQUENCE (MENSUELLE / TRIMESTRIELLE / SEMESTRIELLE / ANNUELLE)

DERNIER TEST RÉALISÉ LE / PAR

RÉSULTAT DU TEST

PROCHAIN TEST PRÉVU LE

Un agent puissant sans Kill Switch est un risque, pas un atout.

Prévoir l'arrêt, c'est protéger la valeur et la confiance. Voir **ACF-06 Supervision** et **ACF-12 Évaluation des Risques Agentiques**.

VALIDATION DU PROTOCOLE

RESPONSABLE AGENT (DDAO) : NOM / DATE / SIGNATURE

DIRECTION GÉNÉRALE : NOM / DATE / SIGNATURE

© 2026 Vincent Dorange · acfstandard.com/licence